MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: 1 - www.marax.eu; 2-www.marax.eu
E-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 09:52

Link do produktu: https://www.marax.eu/nozyce-do-zywoplotow-na-wysiegniku-do-4m-ikra-iths-600-w-dlugosc-prowadnicy-59cm-p-1698.html

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku do 4m IKRA ITHS 600 W, długość prowadnicy: 59cm

Cena brutto	**449,00 zł**
Cena netto	**365,04 zł**
Dostępność	POSEZONOWA WYPRZEDAŻ MARAX IMPORT • EXPORT Oferowany produkt został już wyprzedany i nie będzie dostępny
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**OB-IKRITHS600**
Producent	**IKRA**

Opis produktu

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku do 4m IKRA ITHS 600 W, długość prowadnicy: 59cm

Opis nożyc do żywopłotu na wysięgniku IKRA ITHS 600

Teleskopowe nożyce do żywopłotu **ITHS 600** firmy **IKRA** są idealne do przycinania wysokich żywopłotów - są przeznaczone do idealnego formowania i dokładnego przycinania. Tnij lub przycinaj gałązki i gałęzie do grubości dwóch centymetrów za pomocą posuwisto-zwrotnych, hartowanych precyzyjnych ostrzy teleskopowych nożyc do żywopłotu **IKRA ITHS 600**. Ocynkowane, zabezpieczone przed korozją ostrza tnące nożyc **ITHS 600** mają długość użytkową (długość cięcia) ok. **51 centymetrów**. Pozwala to uzyskać szczególnie precyzyjne cięcie. Wysokiej jakości ostrza tnące są wycinane laserowo i szlifowane diamentowo - ostrza są najwyższej jakości i są produkowane w Niemczech.

Dzięki teleskopowym nożycom do żywopłotu można łatwo osiągnąć wysokość **do 4 metrów**, łącznie z własnym wzrostem ciała - bez rusztowań i drabin. Chodzenie po drabinie i cięcie jest często niebezpieczne, a dzięki zastosowaniu nożyc do żywopłotu o regulowanej wysokości jest to całkowicie zbędne. Drążek teleskopowy można regulować w zakresie**od 195 do 240 cm**. Materiały z aluminium i włókna szklanego użyte do wykonania drążka teleskopowego sprawiają, że całkowita waga narzędzia jest szczególnie niska. Nożyce **IKRA ITHS 600** ważą zaledwie **ok. 4 kg**. Dzięki temu wysokie żywopłoty można bez wysiłku i niezawodnie przycinać bez nadwyrężania pleców za pomocą zamontowanych na tyczkach nożyc do żywopłotu.

Lekkie bo ważące zaledwie 4,1kg teleskopowe nożyce do żywopłotu IKRA ITHS 600 o mocy 600 W są idealne do cięcia

żywopłotów o wysokości do 4m i pod dowolnym kątem bez drabiny. Kilka istotnych parametrów: długość cięcia **51cm**, szczelina cięcia **20mm**, 5-stopniowa regulacja kąta cięcia do **120 °**, teleskopowy wałek z włókna szklanego i aluminium z płynną regulacją wysokości, wysokość robocza do czterech metrów

Do precyzyjnego przycinania górnego i bocznego żywopłotu, nożyce na długich żerdziach mają **5-stopniową** regulację kąta cięcia. Jeśli przycisk regulacji kąta głowicy tnącej zostanie naciśnięty, nóż można przestawić o trzydzieści stopni w górę lub obniżyć **o 90** stopni pod kątem prostym. Dzięki temu przydatne nożyce do żywopłotu z długimi żerdziami mogą wykonywać zarówno cięcie pionowe, jak i poziome (przycinanie w pionie i poziomie).
Dzięki regulacji ustawionej na 0 ° (pozycja standardowa) bok żywopłotu można wygodnie i precyzyjnie przyciąć (cięcie pionowe). Idealnie, ruchem koszącym od dołu do góry. Jeśli kąt jest ustawiony na dziewięćdziesiąt stopni, górną powierzchnię żywopłotu można przyciąć i przyciąć poziomym cięciem.

Końcówka ostrza nożyc do żywopłotu z długimi żerdziami jest wyposażona w zabezpieczenie przed uderzeniami. Teraz, jeśli końcówka noża tnącego przypadkowo zetknie się ze ścianą, ochrona przed uderzeniem ochroni Cię, jako operatora nożyc do żywopłotu, przed odrzutem. Ostrza będą również chronione przed uszkodzeniem, a stykająca się powierzchnia będzie chroniona przed ścieraniem.
Aby uruchomić elektryczne teleskopowe nożyce do żywopłotu, należy uruchomić oba przełączniki, włącznik / wyłącznik i blokadę. Oba przełączniki znajdują się na uchwycie nożyc do żywopłotu montowanych na słupie elektrycznym. Rękojeść i drążek teleskopowy są wyposażone w miękkie uchwyty. Twoje ręce są więc mocno trzymane na miejscu i nie ślizgają się podczas pracy. Miękki uchwyt zapobiega tworzeniu się pęcherzy na dłoniach i palcach. Teraz, jeśli zwolnisz przełącznik, nożyce do żywopłotu i noże zatrzymają się.

Dołączony pasek na ramię zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i ergonomiczną pracę z elektrycznym nożycami do żywopłotu. Podczas pracy z narzędziem zawsze używaj paska do przenoszenia i zawsze mocno trzymaj nożyce do żywopłotu obiema rękami. Owiń palce i kciuki wokół uchwytu i tyczki. Pasek na ramię należy nosić na prawym ramieniu. Nigdy nie noś paska ukośnie na ramionach i klatce piersiowej, a raczej tylko na jednym ramieniu, aby w razie niebezpieczeństwa móc szybko odsunąć nożyce do żywopłotu od ciała. Pasek na ramię można dobrze przymocować do nożyc do żywopłotu z długim tyczką za pomocą karabińczyka.
Odciążenie kabla elektrycznego teleskopowego nożyc do żywopłotu zapewnia, że kabel pozostaje idealnie zamocowany i nie traci przez cały czas przyczepności. Dzięki temu odciążenie kabla zapobiega przypadkowemu poluzowaniu przedłużacza. Umożliwia to wygodne i wolne od stresu przycinanie dużych żywopłotów i wysokich krzewów.
Jeśli przycinanie żywopłotu jest zakończone, umieść wyczyszczone noże w dołączonej solidnej osłonie ochronnej i przechowuj nożyce do żywopłotu montowane na żerdziach w suchym i zamkniętym pomieszczeniu. Odpowiednia byłaby np. szafka w garażu, półka w piwnicy czy skrzynia w szopie ogrodowej.

PARAMETRY TECHNICZNE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU IKRA ITHS600

Ostrza o podwójnym działaniu, wycinane laserowo i szlifowane diamentowo z aluminiową szyną prowadzącą
Ocynkowane, antykorozyjne ostrza
Ostrza prod. niemieckiej
Osłona końcówki ostrza
Długość cięcia: **51,4 cm**
Szczelina cięcia: **20 mm**
5-stopniowa regulacja kąta cięcia **do 120 °**

ZALETY NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU IKRA ITHS600

Teleskopowy trzonek i uchwyt:
Lekki: teleskopowy trzon z włókna szklanego i aluminium
Płynna regulacja wysokości
Wysokość robocza do 4m
Rękojeść i teleskopowy trzonek z wygodnym miękkim uchwytem
Bezpieczeństwo i inne funkcje:
Przełącznik bezpieczeństwa
Pasek na ramię
Odciążenie kabla
Solidna osłona ostrza

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: 1 - www.marax.eu; 2-www.marax.eu
E-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

PARAMETRY TECHNICZNE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU IKRA ITHS600

moc (waty): **600 Watt**
napięcie: **230 V.**
długość urządzenia: **1,95 - 2,40 m**
wysokość robocza: **do 4,0 m**
Długość cięcia: **51,4 cm**
długość ostrza: **59 cm**
szczelina cięcia: **20 mm**
ruchy tnące: **3,300 min-1**
nóż: ostrza o podwójnym działaniu z aluminiową szyną prowadzącą, ostrza diamentowe szlifowane, ostrza wycinane laserowo, ocynkowane, antykorozyjne
regulacja kąta cięcia: tak, 5-stopniowa regulacja kąta cięcia do 120 °
osłona końcówki ostrza: tak, osłona końcówki ostrza
uchwyt: uchwyt softgrip, teleskopowy trzon z wygodnym miękkim uchwytem
wał teleskopowy: tak, przedłużacz, włókno szklane, aluminium, płynna regulacja wysokości
regulacja wysokości: tak, 1,95 - 2,40 m, teleskopowa regulacja wysokości
wyłącznik bezpieczeństwa: tak, z wyłącznikiem bezpieczeństwa
odciążenie kabla: tak
pasek na ramię: tak, w zestawie, dla równomiernego rozłożenia masy
osłona ostrza: tak, solidna osłona ostrza
poziom mocy akustycznej: 104 dB (A)
waga: 4,10 kg
funkcja: umożliwia cięcie wysokich żywopłotów, dużych krzewów i krzewów bez drabiny lub rusztowania, bez konieczności schylania się: cięcie niskich roślin i roślinności gruntowej
Wyprodukowane w Niemczech
Gwarancja
2 lata, opcjonalnie z możliwością przedłużenia do 4 lat

PRODUCENT - IKRA

Ikra-Mogatec to niemiecki producent sprzętu ogrodniczego najwyższej jakości. Od ponad 30 lat produkuje wysokiej jakości produkty do pielęgnacji ogrodów. Pierwsza przycinarka do trawy została wyprodukowana w 1977 roku i od tego czasu gama urządzeń produkowanych przez Ikra-Mogatec ulega ciągłej rozbudowie. Dzięki innowacyjności i polityce stałego rozwoju produktów, Ikra-Mogatec jest obecnie wiodącym europejskim producentem sprzętu ogrodniczego i sprzedaje swoje wyroby na wszystkich liczących się rynkach świata.