

Link do produktu: <https://www.marax.eu/poprzeczka-kij-wedzarniczny-trojkatna-belka-nierdzewna-sws-150-dlugosc478mm-pasuje-do-uw-150-uw-150-uwds-150-i-bbds-150-p-1725.html>



Poprzeczka, kij wędzarniczy,
trójkątna belka nierdzewna
SW/SWS-150, długość=478mm;
pasuje do: UW-150 / UWD-150 /
UWDS-150 i BBDS-150

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PS/POP/150/478
Kod producenta	PS/POP/150/478
Producent	Borniak

Opis produktu

Poprzeczka, kij wędzarniczy, trójkątna belka nierdzewna SW/SWS-150, długość=478mm; pasuje do: UW-150 / UWD-150 / UWDS-150 i BBDS-150



Oryginalna poprzeczka **Borniak** - stalowy kij węzarniczy do węzarni firmy **Borniak** z serii **150** wykonany ze stali nierdzewnej **INOX**.

Długość poprzeczki węzarniczej wynosi **478 mm**.

POPZRZECZKI



Poprzeczka **INOX** pasuje do każdej wędzarni **Borniak** serii **150**: **UW-150/UWD-150/UWDS-150** oraz **BBDS-150**.

PRODUCENT

Borniak 3 jest polskim producentem wysokiej jakości urządzeń wędzarniczych. Elektryczne wędzarnie z podajnikiem wiórek drzew i z generatorem dymu jest przełomem w obróbce żywności a łatwość i prostota wędzenia powoduje, że każdy może

przygotować zdrową żywność we własnym zakresie. Za **Borniakiem** stoi doświadczenie, wiedza i pasja. Przemawia za nimi zadowolenie tysięcy Klientów w Polsce i na całym świecie. Przez lata **Borniak** przebył długą drogę – od niewielkiego warsztatu technologicznego do nowoczesnego przedsiębiorstwa, które obecnie jest liderem sprzedaży i dystrybucji urządzeń wędzarniczych na świecie. To wszystko sprawia, że stale powiększa się grono Klientów **Borniak** – znajdziemy pośród nich zapalonych wędkarzy i myśliwych, działkowiczów, a także właścicieli ośrodków agroturystycznych. **BORNIAK 3** podąża również w kierunku **Slow Food** i miłośników amerykańskiego **barbecue**; słowem – wszystkich, którzy cenią zdrowe jedzenie i domowe sposoby jego wytwarzania. Dzięki **Borniakowi** łatwiej nam wszystkim wrócić do tradycyjnych i zdrowych metod wytwarzania wyrobów żywnościowych.

Dane techniczne

Parametry techniczne	
Wymiary	480 x 400 mm
Materiał	Stal kwasoodporna
Średnica drutu	
Poprzeczki	fi 3 mm
Rama	fi 4 mm