MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: 1 - www.marax.eu; 2-www.marax.pl
E-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:38

Link do produktu: https://www.marax.eu/przedluzacz-kosiarkowy-w-obudowie-skretny-z-automatycznym-zwijaniem-jakmet-h05vv-f3g-3-x1-5-mm2-dlugosc-15m-izolacja-polwinit-uziemienie-2750w-p-1058.html



Przedłużacz kosiarkowy w obudowie - skrętny z automatycznym zwijaniem JAKMET H05VV-F3G 3 x1,5 mm2, długość: 15m izolacja polwinit, uziemienie - 2750W!

Cena brutto	**279,00 zł**
Cena netto	**226,83 zł**
Dostępność	POSEZONOWA WYPRZEDAŻ MARAX IMPORT • EXPORT Oferowany produkt został już wyprzedany i nie będzie dostępny
Numer katalogowy	**H05VV-F3G 3 x 1,5mm_15m**
Kod producenta	**H05VV-F3G 3 x 1,5mm_15m**
Producent	**JAKMET**

Opis produktu

Przedłużacz kosiarkowy w obudowie - skrętny z automatycznym zwijaniem JAKMET H05VV-F3G 3 x1,5 mm2, długość: 15m izolacja polwinit, uziemienie - do obciążenia 2750W!

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: 1 - www.marax.eu; 2-www.marax.pl
E-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Wysokiej jakości przedłużacz w obudowie i z automatycznym zwijaniem z uziemieniem do zastosowań domowych i podobnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przedłużacz zabudowany z wtyczką i gniazdem pojedynczym z uziemieniem. Standardowo przedłużacz wykonany jest z przewodu o przekroju, **3 x1,5 mm.**
Przedłużacz bębnowy JAKMET H05VV-F3G 3x1,5mm o długości 15m nadaje się do kosiarek dużych mocy jak 1700W, 1900 W i większych - do max. 2750W!

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: 1 - www.marax.eu; 2-www.marax.pl
E-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDŁUŻACZA:
JAKMET H05VV-F3G W OBUDOWIE DŁUGOŚĆ 15m, średnica 3X1,5mm, z uziemieniem

- izolacja polwinit

- długość **15 m**

- nowoczesna ergonomiczna bryła

- obudowa z wysokoudarowego tworzywa

- ergonomiczny wspornik połączony obrotowo z obudową do montażu na ścianie lub suficie

- **samoczynne powrotne nawijanie do obudowy**

- **zabezpieczenie w wyłącznik zabezpieczający od przeciążeń**

- **możliwość zamontowania na ścianie**
- obudowa skrętna w poziomie, dostosowuje się do kierunku pracy operatora

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: 1 - www.marax.eu; 2-www.marax.pl
E-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

