

Link do produktu: <https://www.marax.eu/silnik-spalinowy-do-kosiarki-briggsstratton-seria-675exi-poj-163cm3-wal-pionowy-dlug-walu-52-mm-srednwalu-22-2-mm-kod104m020045h1yy0001-p-1746.html>



Silnik spalinowy do kosiarki  
Briggs&Stratton, seria 675EXi,  
poj. 163cm<sup>3</sup>, wał pionowy,  
dług. wału: 52 mm, średn.wału:  
22,2 mm  
KOD:104M020045H1YY0001

Cena brutto **1 038,00 zł**

Cena netto **843,90 zł**

Dostępność



Kod producenta **104M020045H1YY0001**

Producent **Briggs & Stratton**

## Opis produktu

Silnik spalinowy do kosiarki Briggs & Stratton, seria 675EXi, poj. 163cm<sup>3</sup>, wał pionowy, długość wału: 52 mm, średnica wału: 22,2 mm; KOD: 104M020045H1YY0001



SILNIK SPALINOWY B&S seria 675EXi - Łatwa eksploatacja. Łatwa konserwacja.

Silnik spalinowy firmy **Briggs & Stratton 675EXi SERIES™** stanowi połączenie doskonałych osiągnięć z nowymi poziomami łatwej obsługi. Jednostki silnikowe **EXi SERIA** są łatwe w eksploatacji, konserwacji oraz można je łatwo uruchamiać - zapewniają one nowe wrażenia podczas najbardziej wymagających prac.

Silnik spalinowe **EXi SERIA** nie wymaga regularnej wymiany oleju - wystarczy jego sporadyczne dolewanie.



---

PODSTAWOWE PARAMETRY SILNIKA SPALINOWEGO BRIGGS & STRATTON 675EXi SERIES™, KOD:104M020045H1YY0001

Moment obrotowy brutto (Nm) - **9,83**

Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>) - **163**

Pojemność zbiornika paliwa (l) - **1,0**

Typ silnika - **Silnik górnozaworowy**



PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE SILNIKA SPALINOWEGO BRIGGS & STRATTON 675EXi SERIES™, KOD:104M020045H1YY0001

---

**Technologia silnika** - Jednocyldowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, OHV (górnoszaworowy)

**Numer modelu** -104M

**Moment obrotowy brutto\* (Nm) przy 2600 obr./min** - 9,83

**Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>)** - 163

**Cylinder - Aluminiowy**

**Średnica cylindra (mm) - 68,3**

**Skok (mm) - 44,5**

**Pojemność zbiornika paliwa (l) - 1,0**

**Pojemność układu olejowego (l) - 0,47**

**Ciężar silnika suchego (kg) - 8,5**

**Wymiary: długość (mm) - 349**

**Wymiary: szerokość (mm) - 314**

**Wymiary: wysokość (mm) - 253**

**Długość wału (mm) : 52 mm**

**Średnica wału (mm) : 22,2 mm**



FUNKCJE SILNIKA SPALINOWEGO BRIGGS & STRATTON 675EXi SERIES™

---



### Pociągnąć aby uruchomić

**ReadyStart®**, koniec z zalewaniem i dławieniem się silnika. Nasze rozwiązanie zapewnia prosty i łatwy rozruch bez konieczności pompowania paliwa do silnika. Pociągnij za linkę rozrusznika i ruszaj.



### Gwarantowany szybki start dla ReadyStart

System **ReadyStart** jest wspierany przez nasz **S2 Start Guarantee®**. Zapewniamy szybkie uruchomienie, maksymalnie do dwóch pociągnięć lub silnik zostanie naprawiony za darmo\*.

[\\*Więcej informacji o tych warunkach. >](#)



### Brak konieczności wymiany oleju

Nigdy więcej nie wymieniasz oleju\*\*. Po prostu sprawdzaj jego poziom i dolewasz na bieżąco w razie potrzeby.

[\\*\\*Więcej informacji.>](#)



### Cichsza praca

Tłumik niskotonowy **Super Lo-Tone™** znacznie redukuje hałas i daje bardzo dobrej jakości brzmienie.

### PODSUMOWANIE:

NOWY, ORYGINALNY SILNIK BRIGGS&STRATTON 675 EXi KOD:104M020045H1YY0001



**Masz pytania? - zadzwoń: +48 533 336 136**